

AZATIN® EC

Etiket nr: I
GODKENDT
1. juli 2019

for pakninger på 1L
Miljøstyrelsen

Frauzska 2019

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydblplanter i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319)

Meget giftig med langvarige virkninger for vand-levende organismer (H410)

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264)

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280)

Undgå udledning til miljøet (P273)

Udslip opsamlles (P391)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i jordbær, tomater, aubergine, agurk, squash, melon, græskar, spinat, salater, krydderurter og prydblplanter i væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs-anvisningen nævnte.

Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Må i tomat, aubergine, agurk, squash, meloner og græskar ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i spinat, salater og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Ved håndtering af behandlede tomat, agurk, squash, melon, græskar, salat, spinat og krydderurter og prydblplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Sprojtetørene skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.

Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortscaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning (P305+351+338).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).



2,7 % Azadirachtin (w/w)

Insektmiddel nr. 738-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivt stof: Azadirachtin 26 g/L (2,75 % w/w Azadirachtin A)

Batch-nummer: se emballage
Udløbsdato: se emballage

Nettoindhold: 1 liter

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Indeholder Azadirachtin. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208). 30 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations toksicitet.

Mitsui AgriScience International S.A./N.V.

Avenue de Tervueren 270- B-1150 Bruxelles - Belgien. Tlf: 0032-2-7619440

Azatin EC er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

ANVENDELSE

Azatin EC sprøjtes på bladmassen.

Grundet produktets virkningsmekanisme skal Azatin EC bruges præventivt eller ved den første tilsynkomst af skadelige insekter. Påfør produktet under kognitive forhold og ved lav belysning. Sørg for en ensartet dækning af planterne.

Behandlingen kan gentages efter 7-10 dage i henhold til insekternes livscyklus.

DOSERING:

Prydblplanter (drivhus) mod insektangreb: 1.0-1.5 l/ha ved brug af 800-1000 l vand/ha. Produktet må maksimalt anvendes 5 gange pr. kultur.

Tomater, auberginer (drivhus) mod insektangreb: 1.0-1.5 l/ha i 1000 l vand/ha. Produktet må maksimalt anvendes 5 gange pr. kultur.

Agurker, squash, meloner, græskar (drivhus) mod insektangreb: 1.0-1.5 l/ha i 1000 l vand/ha. Produktet må maksimalt anvendes 5 gange pr. kultur.

Jordbær (drivhus) mod insektangreb: 1.0-1.2 l/ha i 800-1000 l vand/ha. Produktet må maksimalt anvendes 3 gange om året

Salat, spinat, endiviesalat, endivie, rucola, bedblade, krydderurter (drivhus): Mod insektangreb: 1.0-1.5 l/ha i 600-800 l vand/ha.

Produktet må maksimalt anvendes 3 gange pr. kultur.

TILBEREDNING OG UDBRINGNING

Midlet skal omrystes før brug. Fyld sprøjtebeholderen halvt op med vand. Tænd for omrøring og tilføj den påkrævede mængde Azatin EC. Tilsæt derefter den resterende vandmængde under omrøring. Omrøring skal være tilkoblet under udsprøjtning. Rengør udstyret efter behandling og sprøjt skyllevandet ud på det behandlede område. **Bortskaffelse:** Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevasken.

Emballagen må ikke genbruges

VIKEMÅDE

Azatin EC er et naturligt insektmiddel, hvis hovedingrediens, Azadirachtin, er udvundet af det tropiske neemtræ (*Azadirachta indica*).

Azatin EC virker som et kontaktmiddel og ved indtagelse og har desuden afskrækkende (repellerende) effekt. Insekter som rammes eller efterfølgende suger eller gnaver i behandlede planter, stopper gradvist med at indtage føde. Herefter hæmmes deres udvikling fra æg-, larve- eller puppestadiet ved at Azadirachtin forstyrrer virkningen af det hormon, der er involveret i hudskiftet. Da det primært er de unge stadier, der påvirkes, kan det derfor afhængig af skadedyrets udviklingsstid tage 1-6 uger inden fuld effekt opnås.

Azatin EC virker lokalsystemisk og optages desuden via rodabsorption

OPBEVARING

Udsæt ikke produktet for frost eller temperaturer over 54° C.

Holdbarhed 1 år ved stuetemperatur.

TANKBLANDING OG FORENELIGHED

Advarsel: Hvis produktet blandes med andre formuleringer, skal man overholde den længste sprøjtetfristventperiode.

Det er ikke opløst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Midlet er skadeligt for *Chrysoperla* spp., *Coccinella septempunctata*, *Typhlodromus pyri* og *Aphidius rhopalosiphii*. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.

INFORMATION TIL LÆGER

Behandling: Symptomatisk; inducér ikke opkastning ved indtagelse.

Advarsel: Søg rådgivning hos en giftinformation.

Item code: 161102-DEN Package code: 568563-DEN

Registreringsindehaver:
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Av. de Tervueren, 270
1150 Bruxelles

Distributør:
Borregaard BioPlant ApS
Helsingforsgade 27b
8200 Aarhus N

Information:
borregaard@bioplant.dk
www.bioplant.dk

423140

1L

Job 153429

PROOF

THIS PROOF IS TO BE CHECKED FOR ACCURACY

Please review and approve **Text, Spelling, Copy Placement, Size, Shape, Colors** and **Dieline**.

Authorized signature accepts responsibility for accuracy of all copy, color break and artwork. Cimarron Label is not liable for any discrepancies subsequently identified.





PLEASE NOTE: Due to color variance between printers/monitors, the colors represented by this proof cannot be deemed accurate. Please refer to a color matching system such as the Pantone Matching System for a truer representation of spot colors.

THIS PROOF IS NOT ACCURATE FOR COLOR-MATCH.
Dieline does not print.

 **Cimarron Label**

Experts in Extended Text Labeling

4201 North Westport Ave. • Sioux Falls, SD 57107
Phone: (605) 978-0451 • Fax: (605) 978-0463

DATE	JOB NUMBER		
5/17/19	153429		
CUSTOMER	LABEL SIZE		
CERTIS	6.0" x 10.0"		
LABEL COLORS			
 BLK	 CYAN	 MAG	 YELLOW
PATTERN VARNISH: <input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO			

Form: CS 006P - 11/8/2011

ARTWORK IS APPROVED

REVISED PROOF NEEDED

Signed _____

Date _____

WE CANNOT PROCESS THIS ORDER WITHOUT AN AUTHORIZED SIGNATURE