

Etikette nr: 1
GODKENDT

5. august 2022

for pakninger på
Miljøstyrelsen

Saleiken 1kg &
10 kg &
10x1 kg

LALGUARD

M52 GR

INSEKTMIDDEL

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af væksthussnudebiller i buskfrugt på friland og i prydplanter, planteskolekulturer samt jordbær i åbne og lukkede væksthuse, samt på friland.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsomtrent og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder *Metarhizium brunneum* MA 43; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

BRUGSANVISNING

Afgrøde	Skadegører	Dosering
Jordbær, på friland og i væksthuse Solbær, ribs, blåbær og stikkelsbær Hindbær, brombær	Larver af væksthussnudebiller (<i>Otiorthynchus sulcatus</i>)	0,5 kg pr m ² vækstmedie, iblandet for potning/plantning
Prydplanter, i væksthuse og på friland Planteskolekulturer		100 kg pr ha Indarbejdes i rækker/bede for såning/plantning

LALGUARD M52 GR skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet, og at vækstmediet herefter anvendes inden 30 dage.

LALGUARD M52 GR virker mod alle væksthussnudebillerens larvestadier.

For at opnå god kontrol med væksthussnudebillerens larver i små potter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større potter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Larverne i den oprindelige jordkuld kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.

Jordbær (væksthuse og friland), hindbær og brombær: Max 2 behandlinger pr. sæson.

Solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær: Max 3 behandlinger pr. sæson.

LALGUARD M52 GR fungerer optimalt ved +15/+30°C og under ikke alt for fugtige forhold. Uden for dette temperaturområde kan aktiviteten være nedsat, men sporerne forbliver levedygtige.

Selv om produktet er fremstillet med stor omhu, påtager LALLEMAND sig intet ansvar for manglende produkteffektivitet, hvis produktet anvendes i strid med anvisningerne på etiketten.

Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares fortrinnsvis ved +4/+5°C for at bevare maksimal levedygtighed eller ved højst +25°C. Beskyttes mod direkte sollys.

Åbnet emballage skal anvendes straks.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges. LALGUARD M52 GR er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Insektmiddel, reg. nr. 880-11.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder *Metarhizium brunneum* MA 43, 2% w/w, 9x10⁹ cfu/g.

Midlet er et granulat.

Holdbarhed.: 1 år fra produktionsdato.

Produktionsdato og batch nr.: se etiket på posen.

© LALGUARD M52 GR er et registreret varemærke tilhørende LALLEMAND.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af LALGUARD M52 GR mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en special godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. LALLEMAND kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder LALGUARD M52 GR må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. LALGUARD M52 GR effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

For Sikkerhedsdatablad eller yderligere oplysninger om produktet, så ring til forhandleren eller Godkendelsesindehaver.

Produktionsdato og batch nr.: **se etiket på posen.**



NETTOINDHOLD:

1 kg

Vejledning for LALGUARD M52 GR (880-11) mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse

Insektmiddel: Må kun anvendes i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer til behandling af trips på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse. Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Advarsel: "Se LALGUARD M52 GR etiketten".

Brugsanvisning

Skadegører: Trips

Dosering: 0,5 kg pr m² vækstmedie, iblandet for potning/plantning

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

LALGUARD M52 GR skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet; vækstmediet bør herefter anvendes inden 30 dage ift. effektivitet.

LALGUARD M52 GR virker mod alle jordboende puppestadier af trips.

For at opnå god kontrol med trips-popper i små potter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større potter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Pupperne i den oprindelige jordkuld kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.


Antal behandlinger

Jordbær (væksthuse og friland), hindbær og brombær: Max 2 behandlinger pr. sæson.

Solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær: Max 3 behandlinger pr. sæson.

Godkendelsesindehaver:

DANSTAR FERMENT AG /
LALLEMAND PLANT CARE
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
SWITZERLAND



91F04FAGB 04/22

LALLEMANDPLANTCARE.COM

LALLEMAND

LALGUARD

M52 GR

INSEKTMIDDEL

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af væksthussnudebiller i buskfrugt på friland og i prydplanter, planteskolekulturer samt jordbær i åbne og lukkede væksthuse, samt på friland.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder *Metarhizium brunneum* MA 43; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes mod andre skadedydere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

BRUGSANVISNING

Afgrøde	Skadegører	Dosering
Jordbær, på friland og i væksthuse Solbær, ribs, blåbær og stikkelsbær Hindbær, brombær	Larver af væksthussnudebiller (<i>Otiorynchus sulcatus</i>)	0,5 kg pr m ² vækstmedie, iblandet for potning/plantning
Prydplanter, i væksthuse og på friland Planteskolekulturer		100 kg pr ha Indarbejdes i rækker/bede før såning/plantning

LALGUARD M52 GR skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet, og at vækstmediet herefter anvendes inden 30 dage.

LALGUARD M52 GR virker mod alle væksthussnudebillerens larvestadier.

For at opnå god kontrol med væksthussnudebillerens larver i små pletter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større pletter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Larverne i den oprindelige jordknold kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.

Jordbær (væksthuse og friland), hindbær og brombær: Max 2 behandlinger pr. sæson.

Solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær: Max 3 behandlinger pr. sæson.

LALGUARD M52 GR fungerer optimalt ved +15/+30°C og under ikke alt for fugtige forhold. Uden for dette temperaturområde kan aktiviteten være nedsat, men sporerne forbliver levedygtige.

Selv om produktet er fremstillet med stor omhu, påtager LALLEMAND sig intet ansvar for manglende produkteffektivitet, hvis produktet anvendes i strid med anvisningerne på etiketten.

Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares fortrinnsvis ved +4/+5°C for at bevare maksimal levedygtighed eller ved højst +25°C. Beskyttes mod direkte sollys.

Åbnet emballage skal anvendes straks.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges. LALGUARD M52 GR er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Insektmiddel, reg. nr. 880-11.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder *Metarhizium brunneum* MA 43, 2% w/w, 9x10⁹ cfu/g.

Midlet er et granulat.

Holdbarhed.: 1 år fra produktionsdato.

Produktionsdato og batch nr.: se etiket på posen.

© LALGUARD M52 GR er et registreret varemærke tilhørende LALLEMAND.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af LALGUARD M52 GR mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en special godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. LALLEMAND kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder LALGUARD M52 GR må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. LALGUARD M52 GR effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

For Sikkerhedsdatablad eller yderligere oplysninger om produktet, så ring til forhandleren eller Godkendelsesindehaver.

Produktionsdato og batch nr.: **se etiket på posen.**



NETTOINDHOLD:

10kg

Vejledning for LALGUARD M52 GR (880-11) mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse

Insektmiddel: Må kun anvendes i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer til behandling af trips på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse. Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Advarsel: "Se LALGUARD M52 GR etiketten".

Brugsanvisning

Skadegører: Trips

Dosering: 0,5 kg pr m² vækstmedie, iblandet for potning/plantning

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

LALGUARD M52 GR skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet; vækstmediet bør herefter anvendes inden 30 dage ift. effektivitet.

LALGUARD M52 GR virker mod alle jordboende puppestadier af trips.

For at opnå god kontrol med trips-popper i små pletter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større pletter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Pupperne i den oprindelige jordknold kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.

Antal behandlinger

Jordbær (væksthuse og friland), hindbær og brombær: Max 2 behandlinger pr. sæson.

Solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær: Max 3 behandlinger pr. sæson.


Godkendelsesindehaver:

DANSTAR FERMENT AG /
LALLEMAND PLANT CARE

Poststrasse 30

CH-6300 Zug

SWITZERLAND



91F04GNGB 04/22

LALGUARD M52 GR

INSEKTMIDDEL

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af væksthussnudebiller i buskfrugt på friland og i prydpalnter, planteskolekulturer samt jordbær i åbne og lukkede væksthuse, samt på friland.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Indeholder *Metarhizium brunneum* MA 43; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).

BRUGSANVISNING

Afgrøde	Skadegørere	Dosering
Jordbær, på friland og i væksthus Solbær, ribs, blåbær og stikkelsbær Hindbær, brombær	Larver af væksthussnudebiller (<i>Otiorynchus sulcatus</i>)	0,5 kg pr m ³ vækstmedie, iblandet før potning/plantning
Prydpalnter, i væksthus og på friland Planteskolekulturer		100 kg pr ha Indarbejdes i rækker/bede før såning/plantning


© LALGUARD M52 GR er et registreret varemærke tilhørende LALLEMAND.

Godkendelsesindehaver:

DANSTAR FERMENT AG / LALLEMAND PLANT CARE
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
SWITZERLAND



NETTOINDHOLD:
10X1 kg





9L004CY/GB 04/22

LALLEMANDPLANTCARE.COM

LALLEMAND

i



LALGUARD M52 GR skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet, og at vækstmediet herefter anvendes inden 30 dage.

LALGUARD M52 GR virker mod alle væksthussnudebillernes larvestadier.

For at opnå god kontrol med væksthussnudebillernes larver i små potter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større potter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Larverne i den oprindelige jordknold kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.

Jordbær (væksthus og friland), hindbær og brombær: Max 2 behandlinger pr. sæson.

Solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær: Max 3 behandlinger pr. sæson.

LALGUARD M52 GR fungerer optimalt ved +15/+30°C og under ikke alt for fugtige forhold. Uden for dette temperaturområde kan aktiviteten være nedsat, men sporerne forbliver levedygtige.

Selv om produktet er fremstillet med stor omhu, påtager LALLEMAND sig intet ansvar for manglende produkteffektivitet, hvis produktet anvendes i strid med anvisningerne på etiketten.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af LALGUARD M52 GR mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. LALLEMAND kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder LALGUARD M52 GR må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. LALGUARD M52 GR effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader

Opbevaring og bortskaffelse:

Opbevares fortrinnsvis ved +4/+5°C for at bevare maksimal levedygtighed eller ved højst +25°C. Beskyttes mod direkte sollys.

Åbnet emballage skal anvendes straks.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges. LALGUARD M52 GR er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Insektmiddel, reg. nr. 880-11.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder *Metarhizium brunneum* MA 43, 2% w/w, 9x10⁸ cfu/g.

Midlet er et granulat.

Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato.

Produktionsdato og batch nr: se etiket på posen.

på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for LALGUARD M52 GR (880-11) mod trips i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse

Insektmiddel: Må kun anvendes i jordbær, bærbuske, prydplanter og planteskolekulturer til behandling af trips på friland, samt i åbne og lukkede væksthuse. Brugsanvisningens angivelser skal overholdes.

Advarsel: "Se LALGUARD M52 GR etiketten".

Brugsanvisning

Skadegører: Trips

Dosering: 0,5 kg pr m³ vækstmedie, iblandet før potning/plantning

Sprøjetidspunkt og teknik/udstyr:

LALGUARD M52 GR skal blandes i vækstmedie. Det er vigtigt, at granulatet blandes grundigt i vækstmediet; vækstmediet bør herefter anvendes inden 30 dage ift. effektivitet.

LALGUARD M52 GR virker mod alle jordboende puppestadier af trips.

For at opnå god kontrol med trips-pupper i små potter er det særligt vigtigt at sikre jævn blanding af den korrekte dosis i vækstmediet.

Når planterne ompottes til større potter, bør det nye vækstmedie, som de plantes i, også behandles for at sikre god kontrol. Pupperne i den oprindelige jordknold kan muligvis ikke kontrolleres ved behandling ved ompotning.

Antal behandlinger

Jordbær (væksthus og friland), hindbær og brombær: Max 2 behandlinger pr. sæson.

Solbær, ribs, stikkelsbær og blåbær: Max 3 behandlinger pr. sæson.

For Sikkerhedsdatablad eller yderligere oplysninger om produktet, så ring til forhandleren eller Godkendelsesindehaver.